



Terreal • SAS au capital de 87 176 320 euros • Siège Social : 15 rue Pagès - 92158 Suresnes CEDEX • N° TVA RR : 18 562 110 346 • A.A. • Terreal se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits • Sous réserve d'erreurs typographiques • Ref: FA709bis • 03/13



Терракотовые Решения Для Вашего Дома



LAMBERT

TBF

SAN MARCO

LAHERA

GUIRAUD


LUDOWICI

CABEZÓN

Terreal в Мире

Компания Terreal производит широкий ассортимент материалов из терракоты* для кровли, фасадов и декоративной отделки любых типов зданий.

Terreal объединяет международные бренды, которые специализируются в области терракоты: Guiraud, Tuiles Lambert, TBF France (Франция), Ludowici (США), Ceramicas del Ter (Испания), San Marco Laterizi (Италия) и TBF Malaysia (Малазия).



Terreal в цифрах:

- 2 700 сотрудников, из которых 1 900 во Франции;
- 25 заводов в мире, из которых 16 во Франции;
- Присутствие в мире: Великобритания, Италия, Испания, Малайзия, Сингапур, Китай, Бразилия и США (Ludowici);
- 400 млн. евро годовой оборот;
- 130 млн. евро инвестиций за последние 3 года.

* TERRA Cotta — обожженная глина. Терракота изготавливается из особых сортов глины, которая после обжига приобретает характерную фактуру и цвет. Терракотовая продукция — керамические неглазурованные изделия.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ TERREAL

Керамическая черепица

60 различных форм и моделей, 300 цветов и оттенков, а также большое число функциональных и привлекательных аксессуаров, позволяющих реализовать самые смелые проекты.




Вентилируемые фасады

Уникальное терракотовое решение, позволяющее придать индивидуальный внешний и внутренний облик жилым зданиям, офисным комплексам, торговым помещениям и т.п., благодаря большому разнообразию форм, размеров, цветов и поверхностей представленных типов продукции: вентилируемых фасадов, солнцезащитных багет и шумоизоляционных плит.



Декоративные и строительные материалы

Кирпичи, облицовочная и напольная плитка для создания теплой атмосферы. Глиняные блоки, полые и монолитные кирпичи и аксессуары для строительства жилых зданий.



НАТУРАЛЬНАЯ ТЕРРАКОТА — ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ВО ВСЕМ МИРЕ И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧАСТЬЮ МИРОВОГО АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЕЕ ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ПРЕКРАСНО ГАРМОНИРУЮТ С ЛЮБЫМ ПЕЙЗАЖЕМ, ПРИДАВАЯ ЕМУ ОСОБУЮ САМОБЫТНОСТЬ.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЖИГА ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ МОРОЗОСТОЙКУЮ ЧЕРЕПИЦУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ОКРАШИВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЮ ЛУЧШИХ КОМПОНЕНТОВ ОКСИДЕЙ И МИНЕРАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНЧАЙШИХ НЮАНСОВ ОТТЕНКОВ, И ОБЖИГУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО 1000°C, ЧЕРЕПИЦА TERREAL НЕ ВЫЦВЕТАЕТ, А, ЕСТЕСТВЕННО СТАРЕЯ, КРАСИВО ГАРМОНИРУЕТ С ПЕЙЗАЖЕМ.


ТЕРРАКОТОВАЯ ЧЕРЕПИЦА НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАЕТ ВАШУ КРЫШУ ПРОЧНОЙ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, ОНА ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ ПРЕСТИЖ ВАШЕГО ДОМА.

КОМПАНИЯ TERREAL ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ, АРХИТЕКТОРАМИ, ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И МОНТАЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ НАД ЭСТЕТИЧНЫМИ, ИНТЕРЕСНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ НА 25 ЗАВОДАХ ВО ВСЕМ МИРЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ОБЩЕПРИНЯТЫМ НОРМАМ КАЧЕСТВА И УДОВЛЕТВОРИТ САМЫЕ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

Terreal предлагает широкий ассортимент натуральной черепицы, которая подходит для любого архитектурного стиля, любых потребностей и любого вида укладки. Мы предлагаем изделия широкой цветовой гаммы, к которым прилагается большой выбор аксессуаров для полной терракотовой отделки.

Плоская черепица



Этот истинно традиционный вид французской черепицы может применяться как для покрытия крыши в новом доме, так и для реставрационных кровельных работ. Её ни с чем несравнимый облик позволит придать элегантность и изысканность Вашему дому.

Обычно плоская терракотовая черепица используется на крышах с большим углом наклона ската (39° и выше), но при условии дополнительных мер защиты крыши от влаги, плоскую черепицу можно укладывать и на более пологие крыши. Плоская черепица TERREAL представлена в разных форматах, расход её на 1 кв. м. различается от 26 до 70 штук, в зависимости от модели.

TERREAL — европейский лидер в области производства плоской черепицы, способный ответить на любые запросы этого традиционного рынка.

Пазовая черепица



Широкая гамма пазовой черепицы (плоская пазовая черепица, профилированная пазовая черепица) может удовлетворить любые запросы современных или традиционных архитектурных проектов. Уклон крыши и расположение дома по отношению к направлению преобладающих ветров и дождей позволяют определить, какая модель пазовой черепицы может быть использована для обеспечения идеальной водонепроницаемости крыши. Предлагаемые нами модели пазовой черепицы сохраняют внешний облик плоской черепицы, в комбинации с более крупными размерами и пазовым замком, что делает укладку кровли экономичной и быстрой.

Средиземноморская черепица



TERREAL — европейский лидер по производству средиземноморской черепицы, предлагает широкую гамму этого любимого многими кровельного материала. Современная средиземноморская черепица сходна по своим техническим характеристикам с пазовой черепицей, а внешне напоминает старинную желобчатую черепицу.

Её изогнутая форма и система глубоких замков способствуют быстрому стоку дождевой воды, обеспечивают стабильность черепицы, что позволяет укладку на самых пологих крышах.

Черепица Ludowici



Компания LUDOWICI, основанная в 1888 году в США воплотила в себе и продолжила все лучшие европейские традиции. Сочетая вековое мастерство и новейшие технологии, LUDOWICI разработал широкий ассортимент элитной черепицы с богатой цветовой палитрой и разнообразными текстурами, чтобы удовлетворить запросы наиболее взыскательных клиентов. Эта черепица премиум класса украшает виллы американских звезд Голливуда, а также такие известные здания, как Йельский Университет или Отель Плаза.

Аксессуары для кровли



TERREAL предлагает широкий набор аксессуаров для кровли, изготовленных из современных материалов, с использованием новейших технологий, специально разработанных для оформления кровель из натуральной черепицы (аэроэлементы конька и вальмы, ендовы, оклады труб, вентиляционные элементы ската и т. д.). Благодаря идеально подобранным оттенкам и имеющемуся широкому выбору, любая кровля, выполненная с использованием черепицы TERREAL приобретёт идеально завершённый вид и обеспечит долговечие крыши Вашего дома даже при суровых климатических условиях.



Черепица Terreal производится из высококачественной глины на самом современном оборудовании. Её отличное качество и эксплуатационные характеристики подтверждаются европейскими сертификатами, а также гарантией на морозоустойчивость в течение 30 лет. Данная гарантия применима при условии, что укладка черепицы производилась в соответствии с французскими нормами DTU (Унифицированные Технические Документы) и техническими предписаниями, фигурирующими в документации компании Terreal, представленной на сайте компании, а также при соблюдении условий эксплуатации, предусмотренных в тех же документах.



Маркировка CE, присутствующая на всей кровельной продукции компании Terreal, является обязательной по европейскому законодательству и означает соответствие изделий нормам качества, принятым в ЕЭС. Черепица и аксессуары компании Terreal соответствуют тестам на морозоустойчивость по пяти методам, практикующимся в Европе, что обеспечивает долговечность нашей продукции.



Пометка NF (Norme Française), присуждаемая производителям независимой ассоциацией Afnor*, является одной из самых строгих систем оценки качества, существующих в мире. Фигурируя на всей продукции компании Terreal, пометка NF свидетельствует о позитивных результатах тестов, проведенных на предмет определения таких параметров как:

- геометрические характеристики
- ударопрочность
- водонепроницаемость
- морозоустойчивость

*www.marque-nf.com





СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

	Длина кроющей поверх. (мм)	Ширина кроющей поверх. (мм)	Вес (кг/шт.)	Потребность (шт/1 м²)	Вес (кг/м²)	Минимальный уклон крыши
DC 12	370	224	4.0	12	48	12,95°/ 23%
DC ЛАНГЕДОК	405–425	250–260	4.95	10	49	12,95°/ 23%
ЛАНГЕДОК DCL VP	405–425	250–260	4.95	10	49	12,95°/ 23%
РОМАН АЗИОР	417–447	220–260	5.1	8.6–10.9	43.8–55.6	12,95°/ 23%
РОМАН КАНАЛ	385	215	3.7	12	45	12,95°/ 23%

Шик элегантных вилл и запахов Средиземного моря!
DC 12 — незаменимая черепица, если Вы хотите построить свой дом в Южно-Европейском стиле.

Черепица DC 12 напоминает традиционную черепицу «Монах-Монашка» имитируя ее формат, форму и цвета. Сходство с желобчатой черепицей усиливается благодаря изогнутой нижней части DC 12. В то же самое время черепица DC 12 обладает всеми достоинствами пазовой черепицы Terreal.

Усовершенствованная с помощью системы замков, она обеспечивает идеальный сток воды и легко монтируется.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина кроющей поверхности (мм)	370
Ширина кроющей поверхности (мм)	224
Вес (кг/шт.)	4.0
Потребность (шт/1 м²)	12
Вес кг/м2	48
Минимальный уклон крыши	12.95°/23%


Цвет: Темный Панаш
Panache Foncé




Pays d'Oc
(Пэй д'Ок)



Castelviel
(Кастельвьель)




Cathédrale
(Катедраль)



Pastel Occitan
(Пастель Окситан)



Vielli Terre
(Старая Земля)



Panache Foncé
(Темный Панаш)

Также имеются следующие цвета: Flammé Languedoc (Бежевый Лангедок), Rose (Розовый), Rouge (Красный), Vieux Midi (Старый Юг)



Languedoc DCL средиземноморская черепица крупного формата с двойным замком, который позволяет адаптироваться к длине и ширине крыши, а также гарантирует безупречно ровную укладку. Специальный дизайн этой черепицы создаёт полную иллюзию двойной желобчатой черепицы благодаря эффекту «тени» и очертаниям передней части черепицы. Она имеет совершенную систему замков, препятствующих попаданию влаги. Черепица Languedoc DCL входит в ряд моделей, сертифицированных по европейской норме «Горный Климат», что означает её исключительную способность противостоять самым сложным погодным условиям.


Цвет: Темный Панаш
Panache Foncé




Chateauneuf
(Шатонеф)




Vieux Midi
(Старый Юг)




Castelviel
(Кастельвьель)



Panache Foncé
(Темный Панаш)



Rose
(Розовый)



Vieilli Terre
(Старая Земля)


Также имеются следующие цвета: Rouge (Красный), Flammé Languedoc (Бежевый Лангедок), Vieille Cathédrale (Старый Катедраль)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина кроющей поверхности (мм)	405 – 425
Ширина кроющей поверхности (мм)	250 – 260
Вес (кг/шт.)	4.95
Потребность (шт/1 м²)	10
Вес кг/м²	49
Минимальный уклон крыши	12.95°/23%


Разрабатывая модель Languedoc DCL VP, Terreal продемонстрировал в очередной раз своё желание оставаться верным древним кровельным традициям и вкусам, проверенным столетиями. Индивидуальная текстура, нарочитые неровности и нюансы оттенков делают каждую черепицу особой и создают неповторимый ансамбль при их комбинировании.

Эта модель средиземноморской черепицы сочетает в себе элегантность и аутентичность и придаёт как новым, так и отреставрированным зданиям, благородство и красоту линий.


Цвет: Шатонеф
Chateauneuf



VP Panache Foncé
(VP Темный Панаш)



VP Vieille Terre
(VP Старая Земля)



VP Chateauneuf
(VP Шатонеф)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина кроющей поверхности (мм)	405 – 425
Ширина кроющей поверхности (мм)	250 – 260
Вес (кг/шт.)	4.95
Потребность (шт/1 м²)	10
Вес кг/м²	49
Минимальный уклон крыши	12.95°/23%




Цвет: Капельвьель
Castelviel



Castelviel
(Капельвьель)



Rouge
(Красный)



Vieux Midi
(Старый Юг)



Vieille Terre
(Старая Земля)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина кроющей поверхности (мм)	417 – 447
Ширина кроющей поверхности (мм)	220 – 260
Вес (кг/шт.)	5,1
Потребность (шт/1 м²)	8,6 – 10,9
Вес кг/м²	43,8 – 55,6
Минимальный уклон крыши	12.95°/23%



Цвет: Состаренный Капель
Vielli Castel




Черепица Romane Canal пользуется успехом на рынке вот уже более 20 лет. Она отличается высокой прочностью современной черепицы мирового стандарта, лёгкостью укладки и большим ассортиментом терракотовых аксессуаров. С эстетической точки зрения двойная форма видимой поверхности черепицы очень привлекательна, благодаря производимым эффектам света и тени, подобно старинной романской желобчатой черепице. Romane Canal характеризуется прекрасным соотношением прочности и лёгкости. Всё это, вместе с широчайшей цветовой гаммой, делает Romane Canal одной из самых популярных моделей средиземноморской черепицы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина кроющей поверхности (мм)	385
Ширина кроющей поверхности (мм)	215
Вес (кг/шт.)	3,7
Потребность (шт/1 м²)	12
Вес кг/м²	45
Минимальный уклон крыши	12.95°/23%



Vielli Castel
(Состаренный Капель)



Vielli Languedoc
(Состаренный Лангедок)




Vielli Atlantique
(Состаренный Атлантик)



Vielli Occitan
(Состаренный Окситан)



Pays d'Oc
(Пэй д'Ок)



Brun Rustique
(Тёмный Рустик)

Также имеются следующие цвета: Rose Charentais (Розовый Шарантэ), Rouge (Красный), Rouge Volcan (Красный Вулкан), Vielli Gascogne (Состаренный Гасконь), Vielli Terroir (Состаренный Терруар), Panache Atlantique (Панаш Атлантик), Ton mêlé Atlantique (Пестрый Атлантик)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	ВЕС (кг/шт.)	ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	ВЕС (кг/м²)	КРОЮЩАЯ ДЛИНА	МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН КРЫШИ
Эритаж	180 x 270 x 15	1.7	56-58-62	95-98-105	100-95-90	39°/80%
Гран Крю	170 x 270 x 12	1.1	59-62-65	65-68-72	100-95-90	39°/80%
Гран Крю бобровый хвост	170 x 270 x 12	1.05	59-62-65	59-62-65	100-95-90	39°/80%
Поммар	170 x 260 x 14	1.3	62-65-68	80-85-89	95-90-85	39°/80%
Приорэ	170 x 260 x 16	1.4	62-65-68	87-91-95	95-90-85	39°/80%
Рустик	170 x 270 x 12	1.1	59-62-65	65-68-72	100-95-90	39°/80%
Эминанс	170 x 270 x 12	1.15	59-62-65	65-68-71	100-95-90	39°/80%
Элизэ	270 x 350 x 13	2.5	26-27-28	66-69-71	140-135-130	39°/80%


Эта великолепная плоская черепица сохранила формат, текстуру и цветовую палитру черепицы, созданной во Франции в XI веке. Черепица «Эритаж» прекрасно гармонирует с историческими зданиями благодаря своим состаренным тонам. Эта модель отличается простотой укладки и стабильностью даже после резки.

Это достигается благодаря крепежному зубцу, который находится на оборотной стороне каждой черепицы.

Цвет: «Старая Крыша»
Vieux Toit



Vieux toit
(Старая Крыша)



Rouge ancien
(Старинный Красный)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	180 x 270 x 15
ВЕС (кг/шт.)	1.7
ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	56-58-62
ВЕС кг/м²	95-98-105
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	100-95-90
МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН КРЫШИ	39° / 80 %




Gran Cru — одна из наиболее популярных среди классических моделей плоской черепицы. Выполненная в старинном рустованном стиле, эта модель обладает всеми характеристиками черепицы, созданной с использованием современных технологий: прочностью, надёжностью и качеством материала.

Gran Cru снабжена двумя крепёжными элементами, способствующими ещё более устойчивому креплению на обрешётке. Широкий выбор терракотовых аксессуаров, предлагаемый для этой модели, незаменим для идеального внешнего вида кровли и позволяет её экономичную по времени укладку.


Цвет: Песочный Бургонь
Sablé Bourgogne




Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)




Sablé Champagne
(Песочный Шампань)



Vieilli Claire
(Состаренный светлый)



Lie de vin (rouge flammé)
(Пламенно-красный)



Brun
(Коричневый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	170x270x12
ВЕС (кг/шт.)	1.1
ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	59 – 62 – 65
ВЕС кг/м2	65 – 68 – 72
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	100 – 95 – 90
МИНИМАЛЬНЫЙ УГЛОН КРЫШИ	39° / 80 %

Gran Cru écaille предлагает новую, оригинальную эстетику для крыши Вашего дома.

Изготовленная из глины местечка Шани, известная своими прочнейшими характеристиками, Gran Cru écaille позволит надёжно и артистично украсить крышу любой формы и конструкции.

Широкая гамма аксессуаров и цветов открывает широкие возможности для выбора и удовлетворит вкус любого, даже самого взыскательного хозяина дома.

Цвет: песочный «Шампань»
Sablé Champagne




Brun
(Коричневый)



Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)



Sablé Champagne
(Песочный Шампань)



Sablé Normand
(Песочный Нормандец)

Также имеются следующие цвета:
Vieilli Touraine (Старый Турен)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	170x270x12
ВЕС (кг/шт.)	1.05
ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	59 – 62 – 65
ВЕС кг/м2	59 – 62 – 65
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	100 – 95 – 90
МИНИМАЛЬНЫЙ УГЛОН КРЫШИ	39° / 80 %




Цвет: Песочный Лоз
Sablé Lauze



Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)




Sablé Champagne
(Песочный Шампань)




Sablé Lauze
(Песочный Лоз)




Цвет: старинный красный
Rouge Ancien




Cendré
(Пепельный)




Chaume
(Соломенный)



Pourpre
(Пурпурный)



Rouge ancien (Старинный Красный)



60% Старинный Красный + 20% Пепельный + 20% Соломенный (60% Rouge ancien + 20% Cendré + 20% Chaume)

Pommard, изготавливаемая из сортов глины высочайшего качества, черепица с красивыми очертаниями и значительной толщиной. Её подчёркнуто старинный стиль идеально подойдёт для ценителей многовекового европейского архитектурного наследия, воссозданного благодаря современным технологиям. Цветовая гамма, предлагаемая для этой модели, а также специальная обработка поверхности черепицы путём опескоструивания, находят источник вдохновения в многоцветии и игре оттенков старинных кровель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	170x260x14
ВЕС (кг/шт.)	1.3
ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	62 – 65 – 68
ВЕС кг/м²	80 – 85 – 88
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	95 – 90 – 85
МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН КРЫШИ	39° / 80 %

Также имеются следующие цвета:
Sablé Normand (Песочный Нормандец), Panaché d'automne (Осенний Панаш)

Prieuré, как никакая другая черепица, прекрасно подойдёт для оформления кровель характерных домов в стиле «ретро». Ярко выраженный стиль и характер этой черепицы определит внешний вид кровли и всего дома и сделает его неповторимым. Особенно рекомендуется укладка кровли по старинным правилам этого ремесла, например — без боковых черепиц. Кроме интересной цветовой гаммы, представленной для этой модели черепицы, выгодно будет смотреться смешение двух или трёх оттенков.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	170 x 260 x 16
ВЕС (кг/шт.)	1.4
ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	62 – 65 – 68
ВЕС кг/м²	87 – 91 – 95
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	95 – 90 – 85
МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН КРЫШИ	39° / 80 %




Черепица Rustique, изготовленная в Нормандии, является настоящей традиционной черепицей с ярко выраженным региональным колоритом. Ее теплые цвета с различными оттенками делают её еще более изысканной и подчеркивают традиционное очарование крыши.

Благодаря своим приятным тонам, Rustique привносит оттенок элегантности в облик дома.


Цвет: Песочный «Нормандец»
Sablé Normand




Sablé Normand
(Песочный Нормандец)




Mesnil
(Рыжий Мениль)



Pays d'Auge
(Пэи д'Ож)



Sablé Champagne
(Песочный Шампань)



Vieilli Touraine
(Старый Турен)

Также имеется следующий цвет: Chaumière (Темно-коричневый)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	170 x 270 x 12
ВЕС (кг/шт.)	1.1
ПОТРЕБНОСТЬ (шт./1 м²)	59 – 62 – 65
ВЕС кг/м2	65 – 68 – 72
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	100 – 95 – 90
МИНИМАЛЬНЫЙ УГЛОН КРЫШИ	39° / 80 %

Благодаря своим ярким цветам и гармоничным геометрическим формам черепица Éminence стала самой популярной плоской черепицей в Европе.


Черепица Éminence, производимая из высококачественной глины на самом современном оборудовании, отличается безупречной геометрической формой и великолепным качеством.

Её широкая палитра гармоничных цветов, включая эксклюзивный песочный цвет «Шампань», способствует тому, что Éminence прекрасно вписывается как в современный, так и в традиционный архитектурный ансамбль, сохраняя самобытность каждого дома.


Цвет: Пламенно-Красный
Rouge Flammé




Rouge Flammé
(Пламенно-красный)




Sablé Champagne
(Песочный Шампань)



Auteuil
(Отэй)



Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)



Longchamp
(Лоншан)


Также имеются следующие цвета: Ardoisé (Грифельный), Brun (Коричневый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	170 x 270 x 12
ВЕС (кг/шт.)	1.15
ПОТРЕБНОСТЬ (шт./1 м²)	59 – 62 – 65
ВЕС кг/м2	65 – 68 – 71
КРОЮЩАЯ ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ (мм)	100 – 95 – 90
МИНИМАЛЬНЫЙ УГЛОН КРЫШИ	39° / 80 %




Élysée — это инновационная модель терракотовой черепицы, характеризующаяся великолепным соотношением цены и качества. Этот вид черепицы представлен в 5 цветах, среди которых — очень популярный грифельный. Современный аспект Élysée великолепно подходит и для зданий, выполненных в традиционном стиле. Élysée — прочная крупноформатная черепица геометрически правильной формы, которая легко укладывается благодаря своим экономичным размерам и хорошо подобранной гамме аксессуаров. Эстетически Élysée сохраняет пропорции традиционной плоской черепицы, в частности, благодаря элегантным очертаниям её утончённой нижней части.

Цвет: Пламенно-красный
Rouge flammé




Ardoisé
(Грифельный)




Longchamp
(Лоншан)



Rouge flammé
(Пламенно-красный)



Sablé Champagne
(Песочный Шампань)



Terre de Sienne
(Рыжий Сьен)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПИЦЫ (мм)	270 x 350 x 13
ВЕС (кг/шт.)	2.5
ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	26 – 27 – 28
ВЕС кг/м2	66 – 69 – 71
Кроющая длина поверхности (мм)	140 – 135 – 130
Минимальный уклон крыши	39° / 80 %



Volnay PV
«Волнэ PV»



Giverny PV
«ЖИВЕРНИ PV»



Rully
«Рулли»



Santenay
«САНТЕНЭ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Кроющая длина поверхности (мм)	Кроющая ширина поверхности (мм)	ВЕС (кг/шт.)	ПОТРЕБНОСТЬ (шт/1 м²)	ВЕС (кг/м²)	Минимальный уклон крыши	Тип укладки
Волнэ PV	408	248	4.5	10	45	24°/45%	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
Живерни PV	275	204	2.35	18 – 22	41 – 50	31°/60%	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
Рулли	160	315	2.4	20	48	31°/60%	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
САНТЕНЭ	418	249	4.0	10	40	13°/23%	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ